

**ENCONTRÁ TU PROPÓSITO**

MAÍCES HÍBRIDOS

**DUO**<sup>TM</sup>

**CATÁLOGO**  
2024/2025

# DUO 225 PWUE

## ASPECTOS GENERALES

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Color            | AMARILLO    |
| Textura de grano | SEMIDENTADO |
| Ciclo            | INTERMEDIO  |

## TECNOLOGÍA



## DESCRIPCIÓN

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Madurez relativa        | 120        |
| Altura de la planta     | ALTA       |
| Inserción de espiga     | MEDIA      |
| Arquitectura foliar     | ERECTOFILA |
| Foliosidad              | ALTA       |
| Comportamiento a vuelco |            |
| Green Snap              |            |
| Siembra temprana        |            |
| Siembra tardía          |            |

## PERFIL SANITARIO

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Roya                        |           |
| Tizón                       |           |
| Carbón de espiga            | TOLERANTE |
| Bacteriosis                 |           |
| Podredumbre tallo y raíz    |           |
| MRCV                        |           |
| Cercospora                  |           |
| Complejo de achaparramiento |           |



MAÍCES HÍBRIDOS  
**DUO**<sup>TM</sup>

Datos obtenidos de la red de ensayos interna. La respuesta de cada producto puede variar según la localidad, condiciones ambientales, presión de insectos, malezas y patógenos y las prácticas agrícolas implementadas.

DUO<sup>TM</sup> es propiedad de Corteva Agriscience o una de sus empresas afiliadas.

**CORTEVA**<sup>TM</sup>  
agriscience

# DUO 2-35 PWU

## ASPECTOS GENERALES

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Color            | AMARILLO    |
| Textura de grano | SEMIDENTADO |
| Ciclo            | INTERMEDIO  |

## TECNOLOGÍA

**POWERCORE<sup>®</sup>**  
**ULTRA**

## DESCRIPCIÓN

|                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Madurez relativa        | 122                                                                                   |
| Altura de la planta     | MEDIA                                                                                 |
| Inserción de espiga     | MEDIA                                                                                 |
| Arquitectura foliar     | ERECTOFILA                                                                            |
| Foliosidad              | ALTA                                                                                  |
| Comportamiento a vuelco |    |
| Green Snap              |   |
| Siembra temprana        |  |
| Siembra tardía          |  |

## PERFIL SANITARIO

|                             |                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Roya                        |   |
| Tizón                       |   |
| Carbón de espiga            | TOLERANTE                                                                            |
| Bacteriosis                 |   |
| Podredumbre tallo y raíz    |   |
| MRCV                        |   |
| Cercospora                  |   |
| Complejo de achaparramiento |  |

## ASPECTOS PARA SILAJE Y PLANTA ENTERA

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rendimiento a 35% de materia seca |  |
| Digestibilidad de la fibra        |  |
| Rendimiento energético            |  |
| Ventana de picado                 | INTERMEDIA                                                                          |

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | Susceptible |
|  | Regular     |
|  | Bueno       |
|  | Muy bueno   |
|  | Excelente   |

MAÍCES HÍBRIDOS

**DUO<sup>™</sup>**

Datos obtenidos de la red de ensayos interna. La respuesta de cada producto puede variar según la localidad, condiciones ambientales, presión de insectos, malezas y patógenos y las prácticas agrícolas implementadas.

DUO<sup>™</sup> es propiedad de Corteva Agriscience o una de sus empresas afiliadas.

 **CORTEVA<sup>™</sup>**  
agriscience

# DUO 30 PWUE

## ASPECTOS GENERALES

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Color            | AMARILLO    |
| Textura de grano | SEMIDENTADO |
| Ciclo            | LARGO       |

## TECNOLOGÍA



## DESCRIPCIÓN

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Madurez relativa        | 125             |
| Altura de la planta     | ALTA            |
| Inserción de espiga     | MEDIA           |
| Arquitectura foliar     | SEMI ERECTOFILA |
| Foliosidad              | ALTA            |
| Comportamiento a vuelco |                 |
| Green Snap              |                 |
| Siembra temprana        |                 |
| Siembra tardía          |                 |

## PERFIL SANITARIO

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Roya                        |           |
| Tizón                       |           |
| Carbón de espiga            | TOLERANTE |
| Bacteriosis                 |           |
| Podredumbre tallo y raíz    |           |
| MRCV                        |           |
| Cercospora                  |           |
| Complejo de achaparramiento |           |

## ASPECTOS PARA SILAJE Y PLANTA ENTERA

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Rendimiento a 35% de materia seca |        |
| Digestibilidad de la fibra        |        |
| Rendimiento energético            |        |
| Ventana de picado                 | AMPLIA |

|  |             |
|--|-------------|
|  | Susceptible |
|  | Regular     |
|  | Bueno       |
|  | Muy bueno   |
|  | Excelente   |

MAÍCES HÍBRIDOS  
**DUO**

Datos obtenidos de la red de ensayos interna. La respuesta de cada producto puede variar según la localidad, condiciones ambientales, presión de insectos, malezas y patógenos y las prácticas agrícolas implementadas.

DUO™ es propiedad de Corteva Agriscience o una de sus empresas afiliadas.

 **CORTEVA**  
agriscience



# TECNOLOGÍAS



Apilado inteligente de genes para el control de malezas y lepidópteros. A todos los beneficios de la tecnología PowerCore® Ultra para control de insectos, se suma la tecnología Enlist® facilitando el control de malezas. Compuesto por proteínas que brindan tolerancia a 4 modos de acción herbicida: glifosato, glufosinato de amonio, haloxifop y 2.4D en formulación sal colina.



Tecnología insecticida para lepidópteros susceptibles, brinda el mejor control de las principales plagas que atacan al maíz en Argentina. Mantiene la tolerancia a glifosato y glufosinato de amonio.

CORTEVA AGRISCIENCE, L.L.C. Y SUS SUBSIDIARIAS NO SE RESPONSABILIZAN POR EL USO SOBRE EL MAÍZ ENLIST® DE CUALQUIER HERBICIDA QUE NO SEA PRODUCTO REGISTRADO O AUTORIZADO POR CORTEVA AGRISCIENCE.

PowerCore® Ultra Enlist: La tecnología multi-evento PowerCore® fue desarrollada por Dow AgroSciences LLC y Monsanto Technology LLC. PowerCore® y su correspondiente logo son propiedad de Monsanto LLC. Liberty® y LibertyLink® y sus correspondientes logos son marcas registradas de BASF.


PowerCore® Ultra: PowerCore® Ultra es marca registrada de Monsanto Technology LLC. Mir162 es un evento integrante de PowerCore® Ultra y su marca comercial es Agrisure Viptera®, propiedad y marca registrada de Syngenta Agro S.A. Liberty® y LibertyLink® y sus correspondientes logos son marcas registradas de BASF.



MAÍCES HÍBRIDOS  
**DUO**™


 **CORTEVA**™  
agriscience

## DUO 225 PWUE




\*Para la zona sur de Córdoba, San Luis y norte de La Pampa recomendamos la siembra después del 5/12

## DUO 2-35 PWU



\*Para la zona sur de Córdoba, San Luis y norte de La Pampa recomendamos la siembra después del 5/12

## DUO 30 PWUE



### ZONA DE ADAPTACIÓN

● Media ● Alta

MAÍCES HÍBRIDOS  
**DUO**<sup>™</sup>

Datos obtenidos de la red de ensayos interna. La respuesta de cada producto puede variar según la localidad, condiciones ambientales, presión de insectos, malezas y patógenos y las prácticas agrícolas implementadas.

DUO<sup>™</sup> es propiedad de Corteva Agriscience o una de sus empresas afiliadas.

 **CORTEVA**<sup>™</sup>  
agriscience

# RFG 22

## ASPECTOS GENERALES

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Color            | AMARILLO    |
| Textura de grano | SEMIDENTADO |
| Ciclo            | INTERMEDIO  |

## TECNOLOGÍA



## DESCRIPCIÓN

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Madurez relativa        | 122        |
| Altura de la planta     | MEDIA      |
| Inserción de espiga     | MEDIA      |
| Arquitectura foliar     | ERECTOFILA |
| Foliosidad              | ALTA       |
| Comportamiento a vuelco |            |
| Green Snap              |            |

## PERFIL SANITARIO

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Roya                     |  |
| Tizón                    |  |
| Carbón de espiga         |  |
| Bacteriosis              |  |
| Podredumbre tallo y raíz |  |
| MRCV                     |  |
| Cercospora               |  |

|  |             |
|--|-------------|
|  | Susceptible |
|  | Regular     |
|  | Bueno       |
|  | Muy bueno   |
|  | Excelente   |

# BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

Promovemos el trabajo conjunto de toda la cadena productiva -distribuidores, productores, equipos internos, asociaciones e industria- para poder generar buenas prácticas de manejo en la producción agrícola.

Las BPA incluyen diversas prácticas, como: rotación de cultivos, correcta elección de la tecnología con base en fecha de siembra y plaga principal, buen control de malezas y tratamiento de rastros (para evitar una población inicial de insectos elevada), siembra de Refugio®, buena implantación del cultivo (que puede mejorarse con el uso de semilla tratada), monitoreo periódico de plagas tanto en la porción de lote Bt como en el Refugio® y control de la plaga cuando se alcancen los umbrales recomendados.

## Manejo integrado de plagas

1. Monitoreo del lote antes de la siembra y evitando la presencia de plagas al momento de la implantación.
2. Selección de semilla con diferentes modos de acción para la protección de plagas.
3. Siembra correcta de Refugio®.
4. Monitoreo del lote y del Refugio® en pos emergencia para controlar las plagas de acuerdo a los umbrales establecidos.

## Manejo integrado de malezas

1. Monitoreo del lote realizando un correcto barbecho, de manera de favorecer la acumulación de agua y evitar hospederos secundarios de plagas.
2. Selección de semilla que tolere diferentes modos de acción para el control de malezas difíciles y escapes.
3. Rotación de principios activos para prevenir la generación de resistencia.

Más información en: [www.programamri.ar](http://www.programamri.ar)






Programa de productividad sustentable

Asociación Semilleros Argentinos

## Sembrá Refugio®: retrasá la evolución y resistencia de las plagas

El Refugio® es una porción del lote sembrada, en la misma fecha, con un híbrido no Bt de similar ciclo de madurez que la del cultivo Bt. Es una herramienta clave para disminuir la presión de selección de resistencia de insectos a las proteínas Bt.

El Refugio® funciona como reserva de insectos susceptibles, y permite que los insectos resistentes que pudieran sobrevivir sobre la porción Bt. del lote encuentren individuos susceptibles para cruzarse y generen descendencia susceptible que la tecnología Bt puede controlar, manteniendo baja la frecuencia de insectos resistentes. Si no hubiera Refugio®, los eventuales insectos resistentes seleccionados en el cultivo Bt se cruzarían entre ellos, aumentando rápidamente la frecuencia de insectos resistentes a la tecnología Bt en la población.



La siembra de Refugio® es una BPA fundamental para todas las tecnologías Bt. La proporción del lote que debe destinarse a Refugio® y la distancia máxima a la que debe sembrarse dependen de cada cultivo y sus plagas principales. Para cada cultivo Bt se han establecido los tamaños y las distancias adecuadas para la correcta implementación del mismo, de manera de generar un número suficiente de insectos susceptibles y maximizar las probabilidades de que estos se apareen con los resistentes.

## Refugio® en maíz


Para maíz se recomienda sembrar un bloque de Refugio® del 10% del total de la superficie del lote (9+1), de la siguiente manera:



Lote de menos de 1.500 metros de largo



Lote de más de 1.500 metros de largo



En todas las cabeceras del lote



En una esquina de un pivot de riego

■ Refugio (maíz no Bt)

■ maíz Bt

**ENCONTRÁ TU PROPÓSITO**

**MAÍCES HÍBRIDOS**  
**DUO**<sup>TM</sup>

**DUO<sup>TM</sup>:** DUO<sup>TM</sup> es propiedad de Corteva Agriscience o una de sus empresas afiliadas. Los productos DUO<sup>TM</sup> de Corteva<sup>®</sup> son distribuidos por GDM Argentina S.A.

